

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	イチジク浣腸40E
2	成分・分量	本品1個(40g)中 日局グリセリン……………20g 添加物…ベンザルコニウム塩化物含有。 溶剤…精製水使用。
3	用法・用量	12歳以上 1回1個(40g)を直腸内に注入して下さい。 それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入して下さい。 〔2本目を使用の際は、1時間あけた方が効果的です。〕
4	効能・効果	便秘
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	○連用しないで下さい。 (常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになります。)  ○次に該当する人は、相談して下さい。 (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。) (3) 高齢者。 (4) 次に症状のある人。 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。 (5) 次に診断を受けた人。 心臓病。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。